

① **Ersta 514 DK**
Die „Profi-Qualität“
Kletthaftung, Form 691
(Abm. 88 x 95 mm, gelocht)
Körnung **VE**
40 50
60 50
80 50
100 50
120 50

Ersta 514 C2K
Die „Profi-Qualität“
Kletthaftung, Form 691
(Abm. 88 x 95 mm, gelocht)
Körnung **VE**
150 50
180 50

② **Ersta 514 DK**
Die „Profi-Qualität“
Kletthaftung, Form 693
(Abm. 100 x 150 mm, gelocht)
Körnung **VE**
40 50
60 50
80 50
100 50
120 50

Ersta 514 C2K
Die „Profi-Qualität“
Kletthaftung, Form 693
(Abm. 100 x 150 mm, gelocht)
Körnung **VE**
150 50

③ **Ersta 732 EK**
Kletthaftung, Form 610
(Ø 115 mm)
Körnung **VE**
40 50
60 50
80 50
100 50
120 50

Ersta 541 XK
Kletthaftung, Form 610
(Ø 115 mm)
Körnung **VE**
24 25

④ **Ersta 541 XK**
Kletthaftung, Form 617
(Ø 150 mm, gelocht)

Körnung **VE**
24 25

Ersta 514 DK
Die „Profi-Qualität“
Kletthaftung, Form 617
(Ø 150 mm, gelocht)




Körnung **VE***
40 10
60 10
80 10
100 10
120 10

Ersta 514 C2K
Die „Profi-Qualität“
Kletthaftung, Form 617
(Ø 150 mm, gelocht)

Körnung **VE***
150 10
180 10
220 10
240 10
280 10
320 10
400 10

⑤ **Langhalsschleifpapier Ersta 732 EK**
Kletthaftung, Form 609
(Ø 225 mm, gelocht)
Körnung **VE***
40 10
60 10
80 10
100 10
120 10

⑥ **Ersta 541 WH Sternloch, 22 mm**
Korundfaser Ersta, Vollkunstharzbindung, Form 520
(Ø 115 mm)
Körnung **VE**
24 25
40 50
60 50
80 50
100 50



SCHLEIFMITTEL

Starcke Schleifmittel



①

Form 141

②



Form 142

③



Form 142


④-⑤

⑦-⑧




Form 030
115 mm x 50 m

⑥ ⑨



Form 100
Blattware
230 x 280 mm

⑩ ⑪



Form 110
Streifen
115 x 280 mm

① Ersta 514 DK

Die „Profi-Qualität“
(Körnung 40 - 120)

Ersta 514 C2K

Die „Profi-Qualität“
(Körnung 150 - 400)

Kletthaftung, Form 141
(Abm. 115 x 228 mm, gelocht)

Körnung	VE
40 180	10
60 220	10
80 240	10
100 280	10
120 320	10
150 400	10

② Ersta 514 DK

Die „Profi-Qualität“
(Körnung 40 - 120)

Ersta 514 C2K

Die „Profi-Qualität“
(Körnung 150 - 400)

Kletthaftung, Form 142
(Abm. 93 x 178 mm, gelocht)

Körnung	VE
40 180	10
60 220	10
80 240	10
100 280	10
120 320	10
150 400	10

③ Ersta 514 DK

Die „Profi-Qualität“
(Körnung 40 - 120)

Ersta 514 C2K

Die „Profi-Qualität“
(Körnung 150 - 400)

Kletthaftung, Form 142
(Abm. 80 x 133 mm, gelocht)

Körnung	VE
40 180	10
60 220	10
80 240	10
100 280	10
120 320	10
150 400	10

④ Ersta 713 B

Die „Standard-Qualität“
Rollenware, Edelmetall-
Finishing-Papier,
Abm. 115 mm x 50 m

Körnung	VE
40	1
60	1
80	1
100	1
120	1
150	1
180	1

⑤ Ersta 713 B

Die „Standard-Qualität“
Rollenware, Edelmetall-
Finishing-Papier,
Abm. 115 mm x 5 m

Körnung	VE
40	1
60	1
80	1
100	1
120	1
150	1
180	1

⑥ Ersta 713 B

Die „Standard-Qualität“
Blattware, Edelmetall-
Finishing-Papier,
Abm. 230 x 280 mm

Körnung	VE*
40	10
60	10
80	10
100	10
120	10
150	10
180	10

⑦ Ersta 514 D

Die „Profi-Qualität“, Rollen-
ware (Körnung 40 - 120)

Ersta 514 C2

Die „Profi-Qualität“
(Körnung 150 - 400)

Abm. 115 mm x 50 m

Körnung	VE
40 180	1
60 220	1
80 240	1
100 280	1
120 320	1
150 400	1

⑧ Ersta 514 D

Die „Profi-Qualität“, Rollen-
ware (Körnung 40 - 120)

Ersta 514 C2

Die „Profi-Qualität“
(Körnung 150 - 400)

Abm. 115 mm x 5 m

Körnung	VE
40 180	1
60 220	1
80 240	1
100 280	1
120 320	1
150 400	1

⑨ Ersta 514 D

Die „Profi-Qualität“
(Körnung 40 - 120)

Ersta 514 C2

Die „Profi-Qualität“
(Körnung 150 - 400)

Blattware, Form 100
Abm. 230 x 280 mm

Körnung	VE
40 180	10
60 220	10
80 240	10
100 280	10
120 320	10
150 400	10

⑩ Ersta 713 B

Die „Standard-Qualität“
Edelmetall-
Finishing-Papier,
Streifen, Form 110,
Abm. 115 x 280 mm

Körnung	VE*
40	10
60	10
80	10
100	10
120	10
150	10
180	10

⑪ Ersta 514 D

Die „Profi-Qualität“
(Körnung 40 - 120)

Ersta 514 C2


Die „Profi-Qualität“
(Körnung 150 - 400)

Streifen, Form 110,
Abm. 115 x 280 mm


Körnung	VE
40 180	10
60 220	10
80 240	10
100 280	10
120 320	10
150 400	10

Festool Hochleistungsschleifmittel mit StickFix-Kletthftung


Körnung	VE	Granat Bestell-Nr.	VE	Brillant 2 Bestell-Nr.	VE	Cristal Bestell-Nr.
① P 40			50	492822		
P 60			50	492823		
P 80			50	492824		
P 100			100	492825		
P 120			100	492826		
P 150			100	492827		
P 180			100	492828		
P 220			100	492829		
P 240			100	492830		
P 320			100	492831		
P 400			100	492832		
② P 40			50	492911		
P 60			50	492912		
P 80			50	492913		
P 100			100	492914		
P 120			100	492915		
P 150			100	492916		
P 180			100	492917		
P 220			100	492918		
P 240			100	492919		
P 320			100	492920		
P 400			100	492921		
③ P 40			50	492848		
P 60			50	492849		
P 80			50	492850		
P 100			100	492851		
P 120			100	492852		
P 150			100	492853		
P 180			100	492854		
P 220			100	492855		
P 240			100	492856		
P 320			100	492857		
P 400			100	492858		
④ P 40	50	496975				
P 60	50	496976				
P 80	50	496977				
P 100	100	496978				
P 120	100	496979				
P 150	100	496980				
P 180	100	496981				
P 220	100	496982				
P 240	100	496983				
P 280	100	496984				
P 320	100	496985				
P 360	100	496986				
P 400	100	496987				
P 500	100	496988				
⑤ P 40					25	495069
P 60					25	495070
P 80					25	495071
P 100					25	495072
P 120					25	495073
P 150			25	495066		
P 180			25	495067		
P 220			25	495068		



RS 100, RS 1, RS 200, RS 2




RS 300, RS 3




RTS 400

LS 130



RO 150, ETS 150




Planex

VE = Verpackungseinheit

SCHLEIFMITTEL


Festool Hochleistungsschleifmittel mit StickFix-Kletthaftung



ES 125, RO 125

Körnung	Brillant 2	
	VE	Bestell-Nr.
P 40	50	493657
P 60	50	492944
P 80	50	492945
P 100	100	492946
P 120	100	492947
P 150	100	492948
P 180	100	492949
P 220	100	492950
P 320	100	492951
P 400	100	492952


①



DX 93

P 36		
P 40		
P 50		
P 60	50	492848
P 80	50	492849
P 100	50	492850
P 120	100	492851
P 150	100	492852
P 180	100	492853
P 220	100	492854
P 240	100	492855
P 320	100	492856
P 400	100	492857

②



DTS 400

P 40	50	492793
P 60	50	492794
P 80	50	492795
P 100	100	492796
P 120	100	492797
P 150	100	492798
P 180	100	492799
P 220	100	492800
P 240	100	492801
P 320	100	492802
P 400	100	492803

③

- StickFix:** Das StickFix-Konzept basiert auf dem Prinzip der Kletthaftung: Pilzförmige Haken auf dem Schleifschuh oder dem Schleifteller gehen dabei eine Verbindung mit dem Veloursgewebe der Schleifmittel ein. Eine Verbindung, die einerseits sehr zuverlässig und schlupffrei, andererseits aber auch wieder leicht zu lösen ist.
- Granat:** Geeignet für modernste Lacksysteme, VOC-Lacke, härteste Untergründe, Kunststoffe, Mineralwerkstoffe, Acryl.
- Brillant 2:** Hochleistungsschleifmittel für Farben und Lacke. Geeignet für den Vor-, Zwischen- und Endschliff beim Maler, Tischler, Möbel und Innenausbau.
- Cristal:** Hochleistungsschleifmittel für Farben, Lacke, Spachtelmassen. Grober, schneller Vorschleiff beim Maler, Lackierer und KFZ-Reparatur.
- Multi-Jetstream:** Weltweit einzigartig – das MULTI-JETSTREAM Prinzip: Bessere Absaugung. Einziger Schleifteller mit eingebautem Staubtransport durch intelligent verteilte Zu- und Abluftkanäle.

SCHLEIFMITTEL

JÖST useit®-Superpad P

useit®-Schleifpapier für alle Langhals Schleifer

Körnung	① Scheiben 225 mm Ø		② Dreiecke 250 x 300 mm	
	Best.-Nr. VPE 10 St.	Best.-Nr. VPE 25 St.	Best.-Nr. VPE 10 St.	
16*	423-A 16		444-A 16	
40	423-A 40/SB	423-A 40	444-A 40	
60	423-A 60/SB	423-A 60	444-A 60	
80	423-A 80/SB	423-A 80	444-A 80	
100	423-A100/SB	423-A100	444-A100	
120	423-A120/SB	423-A120	444-A120	
150	423-A150/SB	423-A150	444-A150	
180	423-A180/SB	423-A180	444-A180	
220	423-A220/SB	423-A220	444-A220	

(*nicht perforiert)

③ Schaumadapter für Langhals Schleifer

210 mm Ø Best.-Nr. VPE 1 St.

05-55

④ useit®-Schleifpapier für alle Exzentrerschleifmaschinen



Körnung	125 mm Ø		150 mm Ø	
	Best.-Nr. VPE 10 St.	Best.-Nr. VPE 25 St.	Best.-Nr. VPE 10 St.	Best.-Nr. VPE 25 St.
40	516-A 40/SB	516-A 40	517-A 40/SB	517-A 40
60	516-A 60/SB	516-A 60	517-A 60/SB	517-A 60
80	516-A 80/SB	516-A 80	517-A 80/SB	517-A 80
100	516-A100/SB	516-A100	517-A100/SB	517-A100
120	516-A120/SB	516-A120	517-A120/SB	517-A120
150	516-A150/SB	516-A150	517-A150/SB	517-A150
180	516-A180/SB	516-A180	517-A180/SB	517-A180
220	516-A220/SB	516-A220	517-A220/SB	517-A220
320	516-A320/SB	516-A320	517-A320/SB	517-A320
400	516-A400/SB	516-A400	517-A400/SB	517-A400

useit®-Schleifpapier für alle Delta- und Schwingschleifer

Körnung	⑤ Delta 93 x 93 x 93 mm		⑥ Schwingschleifer 80 x 133 mm	
	Best.-Nr. VPE 10 St.	Best.-Nr. VPE 25 St.	Best.-Nr. VPE 10 St.	Best.-Nr. VPE 25 St.
40	511-A 40/SB	511-A 40	513-A 40/SB	513-A 40
60	511-A 60/SB	511-A 60	513-A 60/SB	513-A 60
80	511-A 80/SB	511-A 80	513-A 80/SB	513-A 80
100	511-A100/SB	511-A100	513-A100/SB	513-A100
120	511-A120/SB	511-A120	513-A120/SB	513-A120
150	511-A150/SB	511-A150	513-A150/SB	513-A150
180	511-A180/SB	511-A180	513-A180/SB	513-A180
220	511-A220/SB	511-A220	513-A220/SB	513-A220
320	511-A320/SB	511-A320	513-A320/SB	513-A320
400	511-A400/SB	511-A400	513-A400/SB	513-A400




⑥ useit®-Schleifpapier für alle Schwingschleifer

Körnung	Schwingschleifer 93 x 178 mm		Schwingschleifer 115 x 228 mm	
	Best.-Nr. VPE 10 St.	Best.-Nr. VPE 25 St.	Best.-Nr. VPE 10 St.	Best.-Nr. VPE 25 St.
40	514-A 40/SB	514-A 40	515-A 40/SB	515-A 40
60	514-A 60/SB	514-A 60	515-A 60/SB	515-A 60
80	514-A 80/SB	514-A 80	515-A 80/SB	515-A 80
100	514-A100/SB	514-A100	515-A100/SB	515-A100
120	514-A120/SB	514-A120	515-A120/SB	515-A120
150	514-A150/SB	514-A150	515-A150/SB	515-A150
180	514-A180/SB	514-A180	515-A180/SB	515-A180
220	514-A220/SB	514-A220	515-A220/SB	515-A220
320	514-A320/SB	514-A320	515-A320/SB	515-A320
400	514-A400/SB	514-A400	515-A400/SB	515-A400



SCHLEIFMITTEL

JÖST-Schleifvlies



① Schleifvlies Rollenware zum Herstellen von Zuschnitten für den Handgebrauch, Schleifmittelhalter und Schwingschleifer Schleifvliesrolle 115 mm Breite x 10 lfm

Körnung	Best.-Nr.
A-100 (grob)	08-A100
A-280 (mittel)	08-A280
S-400 (fein)	08-S400
S-1000 (sehr fein)	08-S1000

② Schleifvlieszuschnitte für den Handgebrauch

Handpads 150 x 210 mm		für CLINI-Halter 100 x 150 mm	
Körnung	Best.-Nr.	Körnung	Best.-Nr.
A-100 (grob)	21-A100	A-100 (grob)	01-A100
A-280 (mittel)	21-A280	A-280 (mittel)	01-A280
S-400 (fein)	21-S400	S-400 (fein)	01-S400
S-1000 (sehr fein)	21-S1000	S-1000 (sehr fein)	01-S1000

③ CLINI-Schleifmittelhalter mit Klettverschluss zum schnellen Anbringen von Schleifvlies oder hierfür passendem Schleifpapier. Handliche Form mit breitem Griff und geringem Gewicht aus PU-Kunststoff.

CLINI-Schleifmittelhalter 80 x 140 mm	Best.-Nr.: 05-10
---------------------------------------	------------------

④ Haftfix®-Schleifteller für Winkelschleifer und Bohrmaschinen

115 mm Ø mit M 14 Gewinde	Best.-Nr.: 05-51
---------------------------	------------------

⑤ Gewebeverstärkte TEXFLEX®-Vliesscheiben für Winkelschleifer 115 mm Ø

Körnung	Best.-Nr. VPE 3 St.	Best.-Nr. VPE 10 St.
A-80 (coarse)	11-V 80/SB	11-V 80
A-100 (medium)	11-V100/SB	11-V100
A-180 (fine)	11-V180/SB	11-V180

⑥ Haftfix®-Korundschleifscheiben für Winkelschleifer 115 mm Ø

Körnung	Best.-Nr. VPE 10 St.	Best.-Nr. VPE 50 St.
24	10-K 24/SB	10-K 24 (VPE 25)
40	10-P 40/SB	10-P 40
60	10-P 60/SB	10-P 60
80	10-P 80/SB	10-P 80
120	10-P120/SB	10-P120

⑦ Schleifpad mit Flüssigkeitsspeicher Besonders geeignet für Schleif- und Reinigungsarbeiten in Verbindung mit Reinigungsflüssigkeiten wie z.B. Zinkuntergrundvorbehandlung.

Vlies/Vlies 80 x 133mm		Vlies/Gitterleinen 85 x 145 mm	
Körnung	Best.-Nr. VPE 10 St.	Körnung	Best.-Nr. VPE 10 St.
100/280, Vlies grob/mittel	SP 100/280	Gitter K-100/ Vlies grob	SP 2000/100
280/400, Vlies mittel/fein	SP 280/400	Gitter K-100/ Vlies fein	SP 2000/400